

D I C H I A R A

A) DI REALIZZARE LE SEGUENTI OPERE: (barrare la casella corrispondente)

- OPERE O MOVIMENTI TERRA** di consistenza superiore ai limiti e alle prescrizioni descritte all'art. 99 del Regolamento Forestale, soggetti a D.I.L.;
- REALIZZAZIONE DI SCANNAFOSSI** ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, in terreni di qualsiasi destinazione, con le seguenti modalità esecutive:
- (a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
- (b) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno;
- COSTRUZIONE DI MURI DI CONFINE, CANCELLI E RECINZIONI** con cordolo continuo, con le seguenti modalità esecutive:
- (a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
- (b) le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
- (c) le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse;
- REALIZZAZIONE DI MURI DI CONTENIMENTO** del terreno dell'altezza massima di 1,5 metri, con movimento terra tale che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire è inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare;
- OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIABILITÀ ESISTENTE**, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato, lastricato, ecc., con le seguenti modalità esecutive:
- (a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
- (b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
- (c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
- (d) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione;
- POZZI** per attingimento di acqua ad uso domestico, in quanto le indagini geologiche di cui è corredato il progetto attestano la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti;
- AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DI EDIFICI ESISTENTI** senza ampliamento planimetrico dell'edificio stesso, in quanto dalla relazione geologica allegata al progetto risulta che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante;
- INSTALLAZIONE DI SERBATOI GPL O PER ACQUA ESTERNI E INTERRATI in terreni non boscati** di cui al c. 8 dell'art. 100 per capacità superiore a 3 metri cubi e fino a 10 metri cubi, ferme restando le seguenti condizioni :
- serbatoi esterni
- (a) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;
- (b) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
- (c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al DLgs 22/1997;
- (d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- (e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
- serbatoi interrati
- (a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
- (b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
- (c) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
- (d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al DLgs 22/1997;
- (e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- (g) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
- INTERVENTI DA ATTUARE IN CONFORMITÀ DELLE PREVISIONI DEGLI S.U.COMUNALI NELLE AREE PER LE QUALI SIA STATA APPROVATA LA CARTA DI FATTIBILITÀ EX L.R. 21/84 E L.741/81** ferme restando le condizioni previste dall'art. 100 comma 9 del regolamento Forestale
- ALTRO

B) CHE I SUDDETTI LAVORI SARANNO REALIZZATI in località _____

Nei terreni indicati di seguito e attualmente utilizzati come: _____ e censiti con i seguenti identificativi catastali:

denominazione o ragione sociale _____

con sede [] legale [] amministrativa nel Comune di _____ (Prov. _____) Via/P.zza

_____ n. _____

CAP _____ Tel. _____ Fax _____

E-mail _____ @ _____

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni,

DICHIARA

di essere il **legale rappresentante pro tempore** dell'impresa
Con sede in Via n.

COMUNICA

di accettare, l'incarico di **esecutore dei lavori** relativi alle opere di cui alla presente D.I.L. inoltrata a norma dell' art.100 del regolamento di attuazione della L.R.T. 39/2000 .

Data,

timbro

Il/La dichiarante

COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto tecnico
nato a il residente /domiciliato in
Via n. telefono (11).....
consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni,

DICHIARA

di essere regolarmente iscritto all'Albo/Ordine degli /dei.....Prov. di..... n° iscr.

di prendere atto del disciplinare allegato alla presente D.I.L. garantendone il rispetto durante l'esecuzione dei lavori

COMUNICA

di accettare l'incarico di **direttore dei lavori** relativi alle opere di cui alla presente D.I.L. inoltrata a norma dell' art.100 del regolamento di attuazione della L.R.T. 39/2000 .

Data ,

Timbro
Professionale

Firma (12)

.....

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla legge 675/1996 e succ. modificazioni ed integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/1999 e succ. modif.. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/1996 presentando richiesta direttamente presso l'Area Tecnica – Ufficio Vincolo Idrogeologico.

NOTE:

- la dichiarazione deve essere firmata dal proprietario a avente titolo
- il disciplinare deve essere unicamente firmato e timbrato dal tecnico incaricato
- **N.B.:** la presente denuncia, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 della legge 191/98 e 3 del D.P.R. n. 403/98, qualora sia presentata personalmente dal denunciante deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure può essere presentata già firmata, per posta, per fax o da una terza persona unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.